



## Kohdunkaulasyövän seulonnasta saatavat tiedot

### Henkilö- ja kutsutiedot

Tunnistenumero	Henkilön yksilöivä tunniste (esim. hetu)
Syntymäaika (synt_pvm)	Syntymäaika muodossa vvvv-kk-pp
Kuolinaika (kuolin_pvm)	Kuolinaika muodossa vvvv-kk-pp
Kutsun tunniste (kutsu_id)	Kutsun yksilöivä tunniste
Kutsuvuosi (vuosi_era)	Kutsuvuosi
Kutsukunta (k_kunta)	Kutsukunta, kuntaliiton kolminumeroinen kuntakoodi

### Seulontakäynnin tiedot

Osallistunut (osallistunut)	Osallistunut seulontaan 0 ei 1 kyllä
Kutsuttu (kutsuttu)	Seulontakäynnille löytyy kutsu 0 ei 1 kyllä
Seulontapäivämäärä (t_pvm)	Seulontakäynnin päivämäärä muodossa vvvv-kk-pp
Seulontakunta (t_kunta)	Seulontakunta, kuntaliiton kolminumeroinen kuntakoodi
Kutsun syy (kutsutapa)	Seulontakutsun syy 1 ikäryhmäkutsu 2 riskiryhmäkutsu

### Seulontatulokset

Atypialuokka (atyp_lka)	Atypialuokka / Papa-luokka 0 Näyte ei tulkittavissa 1 I 2 II 3 III 4 IV 5 V
Tulkittavuus (najt_tulk)	Näytteen tulkittavuus 1 Riittävä 2 Riittävä, mutta lieriösolut puuttuvat 3 Tulkinta epävarma 4 Ei tulkittavissa
Yleinen luokitus (ylei_luok)	Yleinen luokitus 1 Ei epiteelisoluatypiaa 2 Epiteelisoluatypia 3 Muu atypia
Levyepiteeliatypia (levyepit_typ)	Levyepiteeliatypia 1 asc-us, merkitykseltään epäselvä atypia 2 asc-h, epäselvä atypia, hsil mahdollinen 3 lsil, lievä epiteelivaurio 4 hsil, vahva epiteelivaurio 5 sqca, levyepiteelikarsinooma



## Kohdunkaulasyövän seulonnasta saatavat tiedot

Lieriöepiteeliatypia (lierepit_typ)	Lieriöepiteeliatypia 1 agc-nos, merkitykseltään epäselvä atypia 2 agc-fn, epäily neoplasiasta 3 adenokarsinooma
Lieriöatypian sijainti (lieratyp_sij)	Lieriöatypian sijainti 1 endocerviksen soluissa 2 endometriumien soluissa 3 alkuperä ei määriteltävissä
HPV-tulos (hpvt)	Korkean riskin HPV-testin tulos 0 Negatiivinen 1 Positiivinen
HPV-tyyppi 16 (hpvt_16)	Korkean riskin HPV-tyyppi 16 0 Negatiivinen 1 Positiivinen
HPV-tyyppi 18 (hpvt_18)	Korkean riskin HPV-tyyppi 18 0 Negatiivinen 1 Positiivinen
HPV-tyyppi muu (hpvt_muu)	Korkean riskin muu HPV-tyyppi 0 Negatiivinen 1 Positiivinen
HPV-tyyppi (hpvt_tyypp)	HPV-tyyppi (Turussa vuodesta 2017 alkaen) 0 Negatiivinen 1 Matalan riskin HPV 2 Mahdollinen korkean riskin HPV 3 Korkean riskin HPV
Kolposkopia (kolp)	Lähet: Suositellaan kolposkopiaa 0 Ei 1 Kyllä
Endocervixkaavinta (endo)	Lähet: Suositellaan endocervixkaavintaa 0 Ei 1 Kyllä
Fraktoitu koekaavinta (frak)	Lähet: Suositellaan fraktoitua koekaavintaa 0 Ei 1 Kyllä
Uusi näyte (uusi)	Suosittelaa uutta näytettä 0 Ei 1 Kyllä
<b>Jatkotutkimustiedot</b>	
Lähetepäivämäärä (lah_jatk_pvm)	Jatkotutkimukseen lähettämisen päivämäärä
Diagnoosin päivämäärä (lop_diag_pvm)	Lopullisen diagnoosin päivämäärä
Diagnoosikoodi (diag_code)	Histologisen diagnoosin koodi, ICD-O-3 tai SNOMED (NNNN). Käytössä noin vuodesta 2011 lähtien. Tätä ennen histologinen tulos on ilmoitettu muuttujassa syopatyyppi.
Primääripaikka (prim)	Löydöksen primääripaikka 71 Kohdunkaula 72 Kohdunrunko 76 Vagina/vulva 74 Kohtu tuntematon 99 Muu



## Kohdunkaulasyövän seulonnasta saatavat tiedot

Syöpätyyppi  
(syöpatyyppi)

Histologinen diagnoosi / kohdunkaulan syövän syöpätyyppi (malignancy). Käytössä noin vuoteen 2012 saakka. Tämän jälkeen histologinen tulos on ilmoitettu muuttujassa diag\_code.

- 0 Ei syöpää tai muuta koodattavaa tilaa
- 1 Normaali syöväksi ilmoitettava tapaus
- 2 Dysplasia levis
- 3 Dysplasia gravis
- 4 Carcinoma in situ
- 5 Mikroinvasiivinen karsinooma
- 6 Dysplasia moderata
- 7 Atypia virosa
- 8 Adenoma malignum; Papilloma malignum, villosum; Myoma malignum
- 9 Ei tietoa
- 10 Ei koepalaa

### Kuntatieto

Kuntatiedot, syntymäaika ja mahdollinen kuolinpäivä päivitetään Väestörekisterikeskuksesta. Henkilön kutsukunta on kunta, jossa hän on asunut kutsuvuotta edeltävän vuoden lopussa. Tilastoissa käytetään tilastovuoden kuntaluokitusta.